



**Virale Ziekten**

**NATIONAAL REFERENTIECENTRUM (NRC)**

**MAZELEN, BOF EN RUBELLA**

Juliette Wytsmanstraat, 14  
1050 Brussel \*\*

Veronik Hutse/Vanessa Suin

Tel. 02/373.32.97 of 02/373.31.24  
Fax. 02/373.32.86

[yirologie@sciensano.be](mailto:yirologie@sciensano.be)

REFERENTIENR. CENTRUM

**MEA** ..... / .....

DATUM VAN ONTVANGST

**IDENTIFICATIE VAN HET AANVRAGEND LABORATORIUM**

Naam : .....

Adres : .....

Tel./Fax : .....

\*\* Gelieve stalen voor een Mazelen PCR analyse naar het volgende adres te zenden :  
Labo Virale Ziekten, Mazelen PCR, Engelandstraat 624, 1180 Ukkel

**MAZELEN**

**GEGEVENS BETREFFENDE DE PATIËNT (VERPLICHT)**

Uw referentienummer: .....

Soort staalafname : .....

Date staalafname: .....

Opmerkingen: .....

Naam van de patiënt: .....

Rijksregisternummer: .....

Geslacht:  M  V

Leeftijd of geboortedatum: .....

Nationaliteit: .....

Postcode: .....

**MEDISCHE GEGEVENS**

Aantal dosissen van het mazelenvaccin: .....

Datum laatste dosis: .....

Datum begin van koorts: .....

Datum begin van huiduitslag: .....

Type van huiduitslag : .....

Verblijf in het buitenland 7 – 23 dagen voor verschijnen huiduitslag :  Ja  Neen

**GEGEVENS VAN DE AANVRAGENDE ARTS (VERPLICHT)**

Naam : .....

RIZIV nummer: .....

**GEVRAAGDE TESTEN**

1. Mazelen PCR (speeksel/naso) \*\*

2. Mazelen genotypering (speeksel/naso)

3. Mazelen ELISA IgM confirmatie (speeksel/serum)

4. Mazelen ELISA IgG confirmatie (speeksel/serum)

**RESULTATEN AANVRAGEND LABO**

1. Mazelen IgM (serum)   
Uitgevoerde techniek/kit : .....

2. Mazelen IgG (serum)   
Uitgevoerde techniek/kit : .....

In het kader van het elimineren van mazelen en rubella tegen 2020, een doelstelling van het WHO waartoe België zich geëngageerd heeft, wensen we onze mazelen en rubella surveillance wat te verbeteren. Hiervoor zullen vanaf 01/07/2018 alle mazelen negatieve stalen met klinische symptomen (rash, koorts) **kosteloos** getest worden voor rubella. Indien u hier niet met akkoord gaat, gelieve het vakje aan te vinken.