



**Maladies Virales**

**CENTRE NATIONAL DE REFERENCE (CNR)**

**ROUGEOLE, RUBEOLE, OREILLONS**

Rue Juliette Wytsman, 14  
1050 Bruxelles \*\*

Veronik Hutse/Vanessa Suin

Tél. 02/373.32.97 ou 02/373.31.24

Fax. 02/642.56.92

E-mail [virologie@sciensano.be](mailto:virologie@sciensano.be)

N° DE REFERENCE DU CENTRE

**MEA** ..... / .....

DATE DE RECEPTION

**IDENTIFICATION DU LABORATOIRE DEMANDEUR**

Nom : .....

Adresse : .....

.....

Tél./Fax : .....

\*\* Veuillez s'il vous plaît envoyer les échantillons pour l'analyse Rougeole PCR à l'adresse suivante :  
Labo Maladies Virales Rougeole PCR, Rue Engeland 642, 1180 Uccle

**ROUGEOLE**

**RENSEIGNEMENTS SUR LE PATIENT (OBLIGATOIRE)**

Votre numéro de référence: .....

Type de prélèvement : .....

Date de prélèvement : .....

Remarques: .....

Nom du patient: .....

Numéro de registre national : .....

Sexe:  M  F

Age ou date de naissance : .....

Nationalité : .....

Code Postal : .....

**DONNEES MEDICALES**

Nombre de doses du vaccin rougeole : ..... Date de la dernière dose : .....

Date du début de la fièvre : ..... Date du début de l'éruption : .....

Type d'éruption : .....

Séjour à l'étranger de 7 à 23 jours avant l'apparition de l'éruption :  OUI  NON

**DONNEES DU MEDECIN DEMANDEUR (OBLIGATOIRE)**

Nom : .....

Numéro INAMI: .....

**TESTS DEMANDES**

1. Rougeole PCR (salive/naso)\*\*

2. Rougeole génotypage (salive/naso)

3. Rougeole ELISA IgM confirmation (salive/sérum)

4. Rougeole ELISA IgG confirmation (salive/sérum)

**RESULTATS DU LABORATOIRE DEMANDEUR**

1. Rougeole IgM (sérum)   
Kit/réactifs utilisés : .....

2. Rougeole IgG (sérum)   
Kit/réactifs utilisés : .....

L'élimination de la rougeole et de la rubéole d'ici 2020 est un des objectifs de l'OMS auquel la Belgique s'est engagée. Afin de renforcer notre système de surveillance de la rougeole et de la rubéole, les échantillons négatifs pour la rougeole seront désormais analysés **gratuitement** pour la rubéole en cas de symptômes cliniques (rash, fièvre). Si vous n'êtes pas d'accord veuillez bien cocher cette case-ci.