

CYCLOSPORA

Responsable :

Nom : Dr VAN ESBROECK M.
Hôpital / Laboratoire : I.T.G. - Klinische Biologie
Adresse : Nationalestraat, 155 - 2000 Antwerpen
Tél. : 03/247.64.44
Fax : 03/247.64.40
E-mail : mvesbroeck@itg.be

Envoi :

type d'échantillons à envoyer : selles
milieu de transport à utiliser : éventuellement 5 à 10% formol
milieu disponible sur demande : non
conditionnement à utiliser : /
délai d'envoi maximum : /

Analyse :

Type d'analyse	en routine	sur demande
confirmation du diagnostic	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
biotypage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
étude de résistance	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
autre :		
Facturation des tests au laboratoire qui fait la demande	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Résultats :

délai pour recevoir le résultat d'une analyse de routine : 2 jours

Description des activités du Laboratoire de Référence :**Services envers les Laboratoires :**

- Confirmation.

Objectifs en terme de Surveillance Epidémiologique et de Santé Publique :

- Confirmation du diagnostic par des laboratoires ayant des connaissances pratiques limitées dans le domaine de la parasitologie.

Buts précis en terme de Recherche et Développement :

- Développement de nouvelles techniques de diagnostic.
-